

# 2026

# ありがとう

# キャンペーン

☆ 期間 ☆

2026年4月1日～2026年7月31日



Nitto Rental  
**日東レンタル**  
ワキタグループ



# 参加会社一覧

- ◆ 株式会社アイチコーポレーション
- ◆ 秋田いすゞ自動車株式会社
- ◆ 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー
- ◆ 株式会社AIRMAN
- ◆ 株式会社オオマチワールド
- ◆ 関東鉄工株式会社
- ◆ 株式会社銀座山形屋トレーディング
- ◆ 株式会社クボタ建機ジャパン
- ◆ 株式会社こうじばん
- ◆ コマツ栃木株式会社
- ◆ 酒井重工業株式会社
- ◆ 株式会社サンキョウ・トレーディング
- ◆ アルインコ株式会社
- ◆ スーパー工業株式会社
- ◆ 住友建機販売株式会社
- ◆ 株式会社ソーキ
- ◆ 大裕株式会社
- ◆ 株式会社タダノ
- ◆ 株式会社鶴見製作所
- ◆ デンヨー株式会社
- ◆ 東空販売株式会社
- ◆ 東日興産株式会社
- ◆ 栃木トヨペット株式会社
- ◆ 栃木日産自動車販売株式会社
- ◆ 日本キャタピラー合同会社
- ◆ ハスクバーナ・ゼノア株式会社
- ◆ 日立建機日本株式会社
- ◆ 日野屋株式会社
- ◆ 株式会社ファーストセレクション
- ◆ 古河ロックドリル株式会社
- ◆ ブルマン株式会社
- ◆ 株式会社前田製作所
- ◆ 三笠産業株式会社
- ◆ 三菱ふそうトラック・バス株式会社
- ◆ 株式会社明和製作所
- ◆ 八洲商會株式会社
- ◆ やまびこジャパン株式会社
- ◆ ヤンマー建機株式会社
- ◆ 株式会社ワキタ

(順不同)

# アイチコーポレーション



**新機種**



**RU09A1SM**

(マックスリーチ9.1m)

ゴムクローラー式

アッフ&オーバー型

高所作業車



**SK12C1RN**

(スカイマスター12.1m)



**SK10C2RN**

(スカイマスター9.7m)



## 秋田いすゞ自動車

**ISUZU**

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。点検・整備をしっかりとしましょう。




お問い合わせは、お近くのいすゞ販売会社または、いすゞ自動車(株)お客様相談センターへお願いします。  
0120-119-113 9:00~12:00 13:00~17:00 月曜~金曜(除く所定の休日) <https://www.isuzu.co.jp>

# ウッドプラスチックテクノロジー

**養生用敷板 Wボード**

国土交通省 NETIS 登録番号:CG-150003-VE



SDGs対応  
プラスチック資源循環

- 国内自社工場で生産
- 標準色3色(黒・緑・灰)

ウッドプラスチックテクノロジー

## 製品仕様

【標準色3色】  
ブラック グレー グリーン

日東レンタル株式会社 特別キャンペーン

キャンペーン期間  
2026年4月1日～2026年7月31日


### 仕様：片面滑り止めタイプ

	Wボード48	Wボード48 (持手4)	Wボード1mx2m	Wボード36	Wボード36 (持手4)	軽量Wボード48	軽量Wボード36
商品コード	黒 B1224-15-BKMK4 緑 B1224-15-GRSBMK4 灰 B1224-15-GYMK4	黒 B1224-15-BKMK4 緑 B1224-15-GRSBMK4 灰 B1224-15-GYMK4	黒 B1020-15-BK 緑 B1020-15-GRSB 灰 B1020-15-GY	黒 B0918-15-BKMK4 緑 B0918-15-GRSBMK4 灰 B0918-15-GYMK4	黒 B0918-15-BKMK4 緑 B0918-15-GRSBMK4 灰 B0918-15-GYMK4	黒 BP1224-13-BK 緑 BP1224-13-GRSB 灰 BP1224-13-GY	黒 BP0918-13-BK 緑 BP0918-13-GRSB 灰 BP0918-13-GY
寸法	1219mm×2438mm	1219mm×2438mm	1000mm×2000mm	910mm×1820mm	910mm×1820mm	1219mm×2438mm	910mm×1820mm
厚さ	総厚15mm (板厚13mm+滑り止め表面凸型2mm)			総厚13mm (板厚11mm+滑り止め表面凸型2mm)		総厚18mm (板厚16mm+滑り止め表面凸型2mm)	総厚13mm (板厚11mm+滑り止め表面凸型2mm)
重量	39kg (±5%)	39kg (±5%)	27kg (±5%)	21kg (±5%)	21kg (±5%)	25kg (±5%)	13kg (±5%)
耐荷重	最大120t						


### 仕様：両面滑り止めタイプ

	Wボード48	Wボード48 (持手4)	Wボード1mx2m	Wボード36	Wボード36 (持手4)	軽量Wボード48	軽量Wボード36
商品コード	黒 B1224-20-BKMK4 緑 B1224-20-GRSBMK4 灰 B1224-20-GYMK4	黒 B1224-20-BKMK4 緑 B1224-20-GRSBMK4 灰 B1224-20-GYMK4	黒 B1020-20-BK 緑 B1020-20-GRSB 灰 B1020-20-GY	黒 B0918-20-BKMK4 緑 B0918-20-GRSBMK4 灰 B0918-20-GYMK4	黒 B0918-20-BKMK4 緑 B0918-20-GRSBMK4 灰 B0918-20-GYMK4	黒 BP1224-18-BK 緑 BP1224-18-GRSB 灰 BP1224-18-GY	黒 BP0918-18-BK 緑 BP0918-18-GRSB 灰 BP0918-18-GY
寸法	1219mm×2438mm	1219mm×2438mm	1000mm×2000mm	910mm×1820mm	910mm×1820mm	1219mm×2438mm	910mm×1820mm
厚さ	総厚20mm (板厚13mm+滑り止め表面凸型2mm+裏面凸型5mm)						
重量	39kg (±5%)	39kg (±5%)	27kg (±5%)	21kg (±5%)	21kg (±5%)	25kg (±5%)	13kg (±5%)
耐荷重	最大120t						

### 図面：Wボード48片面 (板厚13mm+滑り止め2mm)



### 図面：Wボード48両面 (板厚13mm+滑り止め2mm+5mm)



### ご利用上のご注意

- 設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う場合は、必ず作業用手袋を着用してください。
- 経年のため、転倒の恐れがあります。転倒防止の取組をお願いします。
- お隣などの状況で飛ばされる場合があります。雨天が予想される場合は設置もしは撤去してください。
- 鉄製クレーン車等の走行は破損の恐れがあります。事前に確認をお願いします。
- 砕石、コンクリートガラ等、表側に鋭利な物が刺さる場合は破損の恐れがあります。表板を固定した状態で持ち上げや、裏面に物を載せた状態での移動は破損の恐れがあります。
- 裏面の凹凸を削除、または敷板上から物を取り除いて移動させてください。
- プラスチック類のため温度が低下すると硬くなり損傷しやすくなります。裏面の下に厚紙、空気が入らないように敷きし、行うよう手は特にご注意ください。
- 温度変化による膨張の伸び縮みがあり、直射日光が強い場所は特に大きく膨張します。膨張を吸収する場合は10m程度の間隔を空けてください。
- 裏板の上を車両が走行する際は通行を避けてください。

### 注意事項

下記の条件での使用は避けて下さい。

- 設置や取壊しなど、裏板の下に土壌が崩れる場合での使用。
- クレーンのアウトリガー用車輪としての使用。
- 裏板の凹凸がある場所での使用。
- 薪の上でたき火、焚火等の使用。



# AIRMAN



# オオマチワールド

物置タイプ

標準型ユニットハウス

## PAL

(バル) シリーズ

## GAIA

(ガイア) シリーズ

PAL-11s (1坪タイプ)




PAL-21s (2坪タイプ)




GAIA II-30



● 3坪使用例



● PAL-11s 使用例



● PAL-21s 使用例



☆キャンペーン特別価格にてご奉仕いたしますのでお気軽にお問合せください

# 関東鉄工

1.8トンバインドローラ  
KV15CS



新発売

4tタイヤローラ  
KT40S



センサーレス  
新発売

3tタイヤローラ  
KT30S



【超低騒音型建設機械】

【第3次基準値排出ガス対策型】

コンバインド型



KV25CS  
KV40CSE  
KV40CSI

タンデム型



KV25DS  
KV40DSE  
KV40DSi

ハンドガイドローラ

H600KS/H650KS  
H550KS

超低騒音型



【超低騒音型建設機械】

● 陸内協排出ガス自主規制2次規制適合エンジン搭載

クローラ洗浄機

CW200



人手の掛からない自動洗浄ロボットにより重機足回りの洗浄費用が大幅低減!!

【超低騒音型建設機械】

【第3次基準値排出ガス対策型】  
KV40CSE, DSE, KV25CS, DS, KV15CS

【特定特殊自動車排出ガス 2014年 基準適合車】  
KV40CSI, DSI

**KANTO**  
関東鉄工株式会社

本社工場  
〒306-0127  
茨城県古河市下片田852-4  
TEL: 0280-77-0081  
FAX: 0280-77-0080

<https://www.kanto-tk.co.jp>

最新ニュースはこちらから▶



# 銀座山形屋トレーディング



紳士服 スーツオーダー  
銀座山形屋トレーディング



Suit Style



Business Casual Style



Casual Style

MADE IN JAPAN が私たちのこだわりです。  
詳しい商品案内はこちら! →




## クボタ建機ジャパン



日東レンタル株式会社  
NITTO RENTAL CO.,LTD.

×



～販売キャンペーン開催～ **キャンペーン期間:4月1日～7月31日**  
この機会に是非お買い求めください **お問い合わせは各担当者まで**

### 後方小旋回 Uシリーズ

	U-008-5S2		U-20-3S2		U-40-6S2
	U-10-5S2		U-25-3S2		U-55-6S2
	U-17-5		U-30-6a		U-35-6a

### 超小旋回 RXシリーズ

	RX153S2		RX306S2
	RX205S		RX406S2
			RX506S

# こうじばん

段差を解消します

溝をわたります

障害物をまたぎます

対応荷重500kg

紹介動画

アルミニウム合金製!

- 軽くて強い
- 雨水・海水にも錆びない
- 直射日光にも熱くなりにくい

ロールスロープ  
**Qアクセス**<sup>®</sup>

あなたの"運びたい"を、確実に"運べる"に。

名称 [型番]	アクセスL [AC-L]	アクセスS [AC-S]	アクセスSワイド [AC-SW]
寸法	1965×762mm	1370×762mm	1370×914mm
重量	18.0kg	12.0kg	13.0kg
対応荷重	500kg		
スロープ段差 最大値	35cm	25cm	
ブリッジ溝幅 最大値	120cm	70cm	
またぎ段差 最大値	30cm	20cm	

株式会社 こうじばん



# コマツ栃木

**PC01E-2**

電動マイクロショベル

キャンペーン  
期間  
**2026**  
**4/1~7/31**

超小旋回機

**PC58UU-6**

電動マイクロショベル

**PC05E-1**

マイクロショベル

**PC09-1**

後方超小旋回機

**PC30MR-5**

超小旋回機

**PC30UU-6**

後方超小旋回機

**PC18MR-5**

後方超小旋回機

**PC20MR-5**

超小旋回機

**PC78UU-11**

後方超小旋回機

**PC78US-11**

お問い合わせは各担当者まで

コマツ栃木(株) 小山支店

**KOMATSU**

# 酒井重工業

日東レンタル株式会社

販売キャンペーン中！！

## プレートコンパクタ



	PC5X	PC6X
機械質量	59kg	63kg

## ハンドガイドローラ



	HV520	HV620
機械質量	585kg	605kg

製造：酒井重工業株式会社

販売キャンペーン期間  
2026年4月～7月まで

# サンキョウ・トレーディング

## 日東レンタル(株)様キャンペーン

### ◆内吊ワイド600

JIS規格呼径240～600mm・定格容量1,000kg



- 誰でもカンタン巾調整
- ・ 工具不要
- ・ 巾調整時部品交換なし
- ・ U字溝サイズに合わせ規定の穴位置にピンを入れるだけ

定価 ¥ 217,000


キャンペーン特価

### ◆内吊ワイド7

JIS規格呼径240～500mm・定格容量1,000kg



JIS規格U字溝(呼径)7種類を1台でこなすワイド設計



定価 ¥ 210,000

キャンペーン特価

### ◆マイティオート300

■ つかみ巾: 800・900・1000mm(三段切り替え)  
定格容量300kg



定価 ¥ 122,000

キャンペーン特価

### ◆内吊 BOX-Lロング

ロングU呼径240・300・400mm・定格容量2,500Kg



- ロングU字溝(4m)対応
- ・ 呼径240・300・400mm対応
- ・ 片肉厚対応

定価 ¥ 294,000

キャンペーン特価

### ◆マルチバイスワニ10000

つかみ巾0～240mm(無段階)・定格容量(2台使用時)1,000Kg



定価 ¥ 110,000

キャンペーン特価

### ◆マイティオート200

つかみ巾450～600mm(2段階切り替え)・定格容量200Kg

- マイティに脱着フルオートタイプスリムボディに自動脱着機能を搭載作業をスピーディーに



定価 ¥ 65,000

キャンペーン特価

㈱サンキョウ・トレーディング



# アルインコ

**GPL-150-33-3.0G**  
ローダーブリッジ

昭和ブリッジ販売株式会社



・バックホーなど建設機械等の積み下ろしの際、アオリを直接踏まないため、アオリ固定金具などの傷防止となります。

・滑り止め対策としての**フレーム上部ゴム加工**により、雨天時等濡れた状態におけるローラー車の積み降ろし作業がより安全となります。



※車両側に突起物(丸棒や角棒)・段差がある場合は 使用が不可になります。 お手数ですがお問い合わせください。

GPL型/3.0t/ゴムシュー・鉄シュー兼用									
最大積載重量	フック形状	1本あたりの寸法(mm)					自重(kg/本)	セット本数	型式
		全幅	有効幅	全長	全高	フレーム高さ			
3.0t/セット	セーフペロ	404	330	1590	120	100	12	2	GPL-150-33-3.0G(ゴム有)

特注可能(ペロ角度、全幅など)



## スーパー工業

日東レンタル **SALE CAMPAIGN!**


**大特価 SALE**



NEW!

モーター式100V 温水高圧洗浄機 **SHJ-1105S**  
水量11L/圧力5MPa

待望のプロユース仕様100V温水洗浄機が誕生！  
密閉型多管式ボイラー搭載！  
ボイラー保護装置も充実！  
凍結防止ヒーター標準搭載で  
寒冷地でも安心して使用可能。



エンジン式コンパクト 高圧洗浄機 **SEC-1012-2N**  
水量10L圧力12MPa

エンジン式ならまずコレ！  
水道直結・自吸を簡単に  
接続変更可能です！



エンジン式フルフレーム 高圧洗浄機 **SER-2308-5**  
水量23L圧力8MPa

レンタル機でもお馴染み！  
プロ仕様で、土木、建築解体等  
様々な現場で大活躍！

セル付きBS6シリーズもご用意！

SER-BS5/6シリーズ

**1発セル付き**  
簡単始動  
軽量設計  
コンパクト



スタンダードクラスセル付き(SER-BS6)



エンジン式防音型 高圧洗浄機 **SEV-2108SS**  
水量23L圧力8MPa

セル付き簡単始動！  
防音性に優れながら  
軽量・コンパクトでどこでも  
大活躍します！



# 住友建機販売

## SUMITOMO



### SH75X-7UC

- ・1.7+小型移動式クレーン仕様
- ・フレード（排土板）
- ・0.28<sup>m</sup>バケット
- ・450mmグロウサーシュー
- ・オフセットフォーム

### 特別価格!!

※オプション  
 ゴムパット 150,000円  
 バケット補強 44,000円



### SH125X-8UC

- ・2.9+小型移動式クレーン仕様
- ・フレード（排土板）
- ・0.45<sup>m</sup>バケット
- ・500mmグロウサーシュー
- ・オフセットフォーム

### 新製品!!

※オプション  
 ゴムパット 250,000円  
 バケット補強 62,000円



## ソーキ

Nitto Rental  
**株式会社 日東レンタル**



IBOW DIGITAL



オートレベル  
RXV



ヘッドライト みまもって

### 販売キャンペーン

2026年4月1日(水)～



レーザーレベル  
LP610



IBOW



**SOKKI**



FTH-214

# 大裕



Creative Engineering

# TAIYU

仮設敷銅板曲り矯正プレス  
S&S II 型 (標準型)



敷鉄板付着除去機  
パワーシェーバー





# タダノ

自走式9.9m高所作業車

**AS-10PC/AS-10PCN**  
(NUS10-7/NUS10N-7)

クローラ式 伸縮ブーム型

型式	AS-10PC/AS-10PCN
定格荷重	200 kg
許容路面傾斜角度	5°
プラットフォーム寸法 (W x L x H)	1,130 x 730 x 1,000 mm
最大作業床高さ	9,810 mm
最大作業半径	7,700 mm
機械質量(バッド付)	5,970 (5,970) kg
全長	6,140 mm
全幅	2,050 mm
全高	2,290 mm
エンジン型式	KUBOTA D1105
走行速度	0.7/1.3/2.3 km/h



# 鶴見製作所

## 日東レンタル株式会社 販売キャンペーン

キャンペーン期間  
4月1日～7月31日まで

### HSD2.55S

水中泥水ポンプ  
(2吋 0.55kw 100V)  
2インチ100Vで業界初！  
攪拌羽根装備！  
泥の多い過酷な現場でも威力発揮！  
**定価¥75,200-(税抜)**



### LB-800

一般工事排水用  
大出力水中ポンプ  
(2吋 0.75kw 100V)  
750W仕様！  
高揚程での現場に最適！  
**定価¥110,000-(税抜)**



### HS3.75SL

一般工事排水用  
大出力水中ポンプ  
(3吋 0.75kw 100V)  
100Vの口径80mm  
大口径、大水量モデル！  
**定価¥110,000-(税抜)**



### 80KRBN42.2

**新発売！**  
スマッシュポンプ  
(3吋 2.2kw 200V)  
異物詰まりに強い新型  
下水道工事に最適！  
**定価¥375,000-(税抜)**



### HPI-680ES

セルスターター付き  
高圧洗浄機  
(80kgf/cm<sup>2</sup> × 28.7L/min)  
セルが付いて楽に始動！  
エンジン式高圧洗浄機！  
**定価¥540,000-(税抜)**



### LB-480A

一般工事排水用  
水中ポンプ  
(2吋 0.48kw 100V)  
自動運転仕様！  
1分間後に自動停止！  
**定価¥94,000-(税抜)**



### LSC1.4S

低水位排水用  
水中ポンプ  
(2吋 0.48kw 100V)  
水位1mmまで排水可能！  
スイング弁により逆流防止！  
**定価¥94,000-(税抜)**




### LSR2.4S

低水位排水用  
水中ポンプ  
(2吋 0.48kw 100V)  
底部ストレーナが目詰まりしても  
側面スリットより吸水！最低水位  
10mmあれば排水可能！  
**定価¥93,000-(税抜)**



鶴見製品には独自技術の  
【オイルリフター】が  
装備されています！



水中ポンプにはオイルが不可欠...  
これがあればポンプの心臓部で  
あるメカニカルシールの長寿命化！

## 株式会社 鶴見製作所

■宇都宮営業所  
〒321-0905 宇都宮市平出工業団地3番22号  
TEL: 028-613-1520 FAX: 028-613-1521

# デンヨー

## 日東レンタル(株)販売キャンペーン

## Denyo

キャンペーン期間: 4/1~7/31  
お問い合わせは営業担当まで

### ガソリンエンジン発電機 GE-900SS-IV



●100V 0.9kVA  
●インバータ

**特別価格**

定価: ¥205,000 (税別)

### ガソリンエンジン発電機 GE-1600SS-IV



●100V 1.6kVA  
●インバータ

**特別価格**

定価: ¥300,000 (税別)

### ガソリンエンジン発電機 GE-2500-IV2



●100V 2.5kVA  
●インバータ

**特別価格**

定価: ¥310,000 (税別)

### ガソリンエンジン溶接機 GAW-155ES



155Aクラス

溶接棒  
最大φ3.2mm

**特別価格**

定価: ¥730,000 (税別)

### ガソリンエンジン溶接機 GAW-190ES2



190Aクラス

溶接棒  
最大φ4.0mm

**特別価格**

定価: ¥1,020,000 (税別)

# 東空販売



## 特別価格キャンペーン!!

以下アタッチメントを特別価格でご提供します!!

### TNB 油圧ブレーカ

クラス  
最高レベルの  
打撃力!!

#### 2.4-4トンクラス 油圧ブレーカ TNB-3MB

質量 : 175 kg  
チゼル径 : 58 mm  
打撃数 : 550-1000 bpm  
作動圧力 : 10-15 MPa  
作動油量 : 25-45 L/min



### 雑木&草刈り機

## ワサカハゴシ

#### 2-4トンクラス 雑木&草刈り機 KSH-32-2

質量 : 230 kg  
爪枚数 : 18枚  
周速 : 60 m/s  
全長 : 885mm  
全高 : 870mm



#### 3-5トンクラス 雑木&草刈り機 KSH-37-2

質量 : 300 kg  
爪枚数 : 18枚  
周速 : 62 m/s  
全長 : 1000mm  
全高 : 940mm



キャンペーン期間: 2026年4月1日~7月31日



東空販売株式会社

東京営業所

〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4丁目18番9号

TEL: 03-3695-2921

FAX: 03-3695-2954 E-mail: tokyo01@toku-net.co.jp



# 東日興産

## STUMP CRUSHER スタンプクラッシャー



動画はこちら!



### STUMP CRUSHER SC400

#### 特徴

- 最大トルク13,000Nの油圧モーターが低回転での切断にも十分なパワーを発揮。このため、ブレードと地中の岩石との接触を極力回避できます。
- グライダー式の切り株カッターと比較して低速回転で飛散物がほとんど出ないため、場所を選ばず使用できます。
- グライダー式の従来の切り株カッターと比較してより安全かつ早く静かに伐根を処理できます。
- コンパクトな設計で狭いスペースや制約のある環境でも効果的に作業することができます。
- 飛散物はほぼその場にとどまるため、作業後の処理にかかる時間を軽減できます。

型式	SC400
切断直径	400mm
掘削深さ	590mm
作動圧力	110-250bar
油圧流量	30-130L/min
重量	195kg
対応機種(油圧ショベル)重量	1.5-5ton
配管	共用配管+ドレン配管

#### 施工方法



街路樹・公園の  
切株除去に最適!!



1m以上の  
切り株も  
切削可能!

## STUMP CRUSHER

[スタンプクラッシャー]

TONICHI KOSAN

別途お見積り致します

# 栃木トヨペット

## bZ4X

BEV



※国内新車販売台数はトヨタ自動車(株)調べ

栃木トヨペット



## 栃木トヨペット株式会社

小山駅南通り店

担当 鳴瀬(ナルセ)

323-0822

小山市駅南町4-28-21

0285-27-8008



# 栃木日産自動車販売

NISSAN 栃木日産



新型ルークス誕生



みんな、夢中になる方へ。  
NEW SERENA debut!

栃木日産 小山店  
小山市喜沢713



あなたの生活を進化させる。  
新しい日産リーフ、誕生。

これまでにない圧倒的な航続距離  
一充電走行距離 **702km** (国土交通省審査値) \* B7 Xの場合、B7 Cは685km。

〒323-0014  
TEL 0285-22-1459  
FAX 0285-22-0542

# 日本キャタピラー

CAT 次世代0.52m<sup>3</sup>油圧ショベル 315/315GC

日本キャタピラー CAT

最高の  
付加価値

マシンガイダンス

マシンコントロール

ペイロード

E-フェンス



315

後方小旋回機

最新テクノロジー  
搭載モデル

最高のコスパ



315 GC

後方小旋回機

尿素水  
不要

## ハスクバーナ・ゼノア

ハスクバーナ・ゼノア株式会社

Husqvarna

ZENOAH

ハスクバーナ(農林)



ハスクバーナ(建設機械)



ゼノア



エンジン式チェーンソー		エンジン式ブロウ		エンジン式刈払機	
商品名: QZ2700T-10SP_H00	商品名: HBZ260EZ	商品名: 226RS	商品名: 226RS	商品名: 226RS	商品名: 226RS
排気量: 27cm <sup>3</sup>	排気量: 25.4cm <sup>3</sup>	排気量: 25.4cm <sup>3</sup>	排気量: 25.4cm <sup>3</sup>	排気量: 25.4cm <sup>3</sup>	排気量: 25.4cm <sup>3</sup>
本体重量: 2.6kg	重量: 3.7kg	重量: 4.7kg	重量: 4.7kg	重量: 4.7kg	重量: 4.7kg
チェーンタイプ: H00(25AP)	風量: 13m <sup>3</sup> /min	始動性に優れ	始動性に優れ	始動性に優れ	始動性に優れ
バーサイズ: 10インチ	風速: 73m/s	高回転までスムーズに	高回転までスムーズに	高回転までスムーズに	高回転までスムーズに
軽量	S字風管採用により	加速可能	加速可能	加速可能	加速可能
プロフェッショナルソー	疲労軽減				
エンジン式コンクリートカッター		エンジン式集塵コンクリートカッター		エンジン式リングカッター	
商品名: K770	商品名: K770 DRY	商品名: K970RING	商品名: K970RING	商品名: K970RING	商品名: K970RING
排気量: 74cc	排気量: 74cc	排気量: 94cc	排気量: 94cc	排気量: 94cc	排気量: 94cc
重量: 10kg	重量: 11.9kg	重量: 14.2kg	重量: 14.2kg	重量: 14.2kg	重量: 14.2kg
世界で愛される販売台数NO1の	「集塵」という新しい切断オプション	最大切断深度325mm	最大切断深度325mm	最大切断深度325mm	最大切断深度325mm
オールラウンドモデル。		深切り現場に頼れる1台	深切り現場に頼れる1台	深切り現場に頼れる1台	深切り現場に頼れる1台
ハスクバーナ・ゼノア 36Vバッテリーシリーズ					
商品名: BCI260-PRO	商品名: K540i	商品名: 40B-220X	商品名: 40B-220X	商品名: 40B-220X	商品名: 40B-220X
排気量: 30cm <sup>3</sup> 相当	排気量: 30cc 相当	使用: 36V 6Ah	使用: 36V 6Ah	使用: 36V 6Ah	使用: 36V 6Ah
重量: 3.6kg	重量: 4.17kg	重量: 1.4kg	重量: 1.4kg	重量: 1.4kg	重量: 1.4kg
ゼノア新製品	ブレード10インチサイズで	ハスクバーナ、ゼノア	ハスクバーナ、ゼノア	ハスクバーナ、ゼノア	ハスクバーナ、ゼノア
ハイパワーバッテリー刈払機	最大切断深度が100mm	共通バッテリー	共通バッテリー	共通バッテリー	共通バッテリー
放熱性能アップにより	(12インチエンジンカッター相当切断深	防水性規格 IPX4	防水性規格 IPX4	防水性規格 IPX4	防水性規格 IPX4
夏場の使用可能に	度)				

# 日立建機日本



ZC35C-5



定格出力: 18.2kW  
 全長×全幅×全高: 2,630 × 1,290 × 1,540 mm  
 運転質量: 2,875kg

ZW30-5B



定格出力: 18.5kW  
 バケット容量: 0.4m³  
 全長×全幅×全高: 4,150 × 1,505 × 2,415 mm  
 運転質量: 2,795kg

借りたい 買いたい 直したい  
 現場のことなら丸ごとお任せ  
 日立建機ニッポン!



## 日立建機日本株式会社



## 日野屋

ミライカセツ

あらゆる現場を快適に

Hinoya



水洗式 簡易水洗式

GXシリーズ

レンタル運用にも適した設計！  
 ドアはリパーシブルデザイン。



NEW  
 KEIBIN

どんな場所にもフィットする  
 スチール製ガードマンボックスです。



快適トイレのもと極

使い方簡単！  
 仮設トイレ専用  
 防虫防臭剤です。



水洗式 簡易水洗式

Re:sinK

耐久性に優れた樹脂製シンク。  
 特許出願中！

別途お見積り致します

※給排水・電気工事はお客様にてお願い致します。

日野興業株式会社は  
 「日野屋株式会社」に社名変更いたしました

# ファーストセレクション

## ■品名 ファーストセレクション製ゴムパッド & ゴムクローラ

- ・片止めタイプをリリース予定
- ・優れた耐摩耗性能
- ・乗り味の良い走行安定性
- ・地面に優しい路面保護性能
- ・国内建機メーカーOEM品質



- ・低振動、アンチバイブレーション仕様
- ・継ぎ目のないジョイントレスゴムクローラ
- ・国内建機メーカーOEM品質

## 中古機械買取・販売

- ・不動産、部品取り、要修理車といった機械も売却の前にご相談下さい
- ・どんな建機もお客様に満足のいく査定を頑張ります
- ・中古建機を購入の際もご相談下さい



° ◆特別価格◆ °



**FRD** 古河ロックドリル株式会社  
FURUKAWA


**油圧ブレーカ&圧砕機が特別価格!**

**キャンペーン期間 4月~7月**



**FHB12**  
超低騒音仕様 SS-Box  
定価 **¥8,497,000** (税別)

**Vs22V**  
600mmアクティブマグネット付き小割圧砕機  
定価 **¥15,180,000** (税別)



**Fx35α**  
サイドブラケット  
定価 **¥2,610,000**  
(税別)

# ブルマン

## 美容・健康 特別キャンペーン

### 今注目の水素ガス吸引

加齢、ストレス、紫外線、  
不調の原因「活性酸素」を抑制する抗酸化作用。  
水素ガスは美容と健康に、今もっとも注目されています。



チューブを装着しない新しい水素吸入!!



FLAIR  
High concentration hydrogen gas generator  
水素エアージェネレーター  
【フレアー】

ブルマン株式会社



## 前田製作所

### CC985S-3

### テレスコピッククローラクレーン

### CC1485S-3

クレーン容量  
4.9t×2.1m

機械質量 9,570kg  
全長×全幅×全高  
5,190mm×2,320mm×2,730mm

クレーン容量  
4.9t×3.2m

機械質量 14,400kg  
全長×全幅×全高  
6,460mm×2,490mm×2,865mm

最大作業半径  
14.67m



最大作業半径  
16.095m



最大地上揚程  
16.5m

最大地上揚程  
16.7m

### MC285CB-3

### かにクレーン

### フォワーダ

### FC560S



クレーン容量  
2.82t×1.4m

最大作業半径 8.205m×0.15t  
最大地上揚程 8.7m  
機械質量 1,995kg  
全長×全幅×全高  
2,800mm×750mm×1,470mm



特定特殊自動車排出ガス2014年基準適合エンジン搭載  
最大積載量 5,600kg  
機械質量 8,760kg



株式会社前田製作所

東日本営業所 / 東京都文京区後楽2-2-22 住友不動産飯田橋ビル2号館ウイング2F  
TEL: 03-3830-0798  
中日本営業所 / 長野県長野市篠ノ井御幣川1095  
TEL: 026-292-2220  
西日本営業所 / 大阪府茨木市野々宮1-9-31  
TEL: 072-638-7501  
販売促進課 / 長野県長野市篠ノ井御幣川1095  
TEL: 026-292-2228

# 三笠産業



日東レンタル株式会社 販売キャンペーン開催

キャンペーン期間:4月1日~7月31日

お問い合わせは各担当者まで

<p><b>パワーユニットランマー</b> <b>MT-e55</b></p> <p>●排気ガスを出さない ●ホンダDCパワーユニットGXE2.0 ●3段階スピード切り替え ●NETIS登録</p> <p>バッテリータイプ</p> <p><b>新製品</b></p>  <p>定価¥470,000(税別)</p>	<p><b>パワーユニットプレート</b> <b>MVC-e60</b></p> <p>●ホンダDCパワーユニットGXE2.0 ●転圧盤二重構造 ●回転移動車装備 ●NETIS登録</p> <p>バッテリータイプ</p> <p><b>新製品</b></p>  <p>定価¥292,000(税別)</p>	<p><b>タンピングランマー</b> <b>MT-55H</b></p> <p>●防振ハンドル設計 ●ダブルクリーナー装備 ●タコワメーター装備 ●装備質量:62kg</p> <p><b>特別価格</b></p>  <p>定価¥470,000(税別)</p>	<p><b>プレートコンパクター</b> <b>MVC-40HW</b></p> <p>●装備質量:49kg ●特殊タコタイヤ転圧盤 ●一点吊りフック装備</p> <p><b>特別価格</b></p>  <p>定価¥292,000(税別)</p>
<p><b>超低騒音型ローラー</b> <b>MRH-603DS-SS</b></p> <p>●ドラム幅:650mm ●騒音値94dB ●NETIS登録</p> <p><b>新製品</b></p>  <p>定価¥2,512,000(税別)</p>	<p><b>パイロコンパクター</b> <b>MVH-308DSC</b></p> <p>●モノコック構造のフロントカバー採用 ●従来機より走行性能が向上 ●装備質量:341kg ●転圧センサー装備</p> <p><b>特別価格</b></p>  <p>定価¥1,322,000(税別)</p>	<p><b>コンクリートカッター</b> <b>MCD-K12MS</b> ブレード別売り</p> <p>●走行方式 手押し式 ●使用ブレード 12インチ ●水タンク:14L ●装備質量:57kg</p> <p><b>特別価格</b></p>  <p>定価¥385,000(税別)</p>	<p><b>軽便パイプレーター</b> <b>UM-F28 (1.0m)</b></p> <p>●前面密封型 ●使用モーター:280W 100V ●振動数200~258Hz</p> <p><b>特別価格</b></p>  <p>定価¥71,000(税別)</p>



## 三菱ふそうトラック・バス

# 主役が 変わるぞ。

国内初<sup>\*1</sup>の量産小型電気トラックを販売して5年。  
世界で走行実績ができました、お客様の声が聞けました。  
なにより、時代の手応えがありました。  
ここからだ、いけ、三菱ふそう。



次世代 電気小型トラック  
**eCANTER**

国内モデル約30型式に増加

\*1 2017年発売時当社調べ \*2 発売時期は未定。



三菱ふそうトラック・バス株式会社  
www.mitsubishi-fuso.com

# 明和製作所

meiwa  
日東レンタル株式会社販売キャンペーン

キャンペーン期間

4月1日～7月31日

**大特価プレート**  
ロビンエンジン搭載  
**YP50**  
セールキャンペーン限定製品  
販売合！  
48 kg  
標準価格 ¥289,300- (税込)  
キャンペーン特価  
**ASK**



**環境・安全対策型NETIS超低騒音ローラ**  
**MSR5SS**  
視認性抜群！  
給油らくらく！  
機械質量:572kg 車輪幅:575mm  
NETIS  
超低騒音型ローラ  
標準価格 ¥2,492,600- (税込)  
キャンペーン特価  
**ASK**



**大特価プレート**  
ロビンエンジン搭載  
**YP60**  
セールキャンペーン限定製品  
販売合！  
62 kg  
標準価格 ¥322,300- (税込)  
キャンペーン特価  
**ASK**



**手腕振動低減ランマ**  
ロビンエンジン搭載  
**RTG48D**  
64 kg  
標準価格 ¥493,900- (税込)  
キャンペーン特価  
**ASK**



**最軽量、幅狭プレート**  
ホンダエンジン搭載  
**HP20A**  
ラックのように  
“専用”に叩く！  
狭い現場に対応可能な  
優れたもの！  
※ワイヤカット仕様  
24 kg  
標準価格 ¥348,700- (税込)  
キャンペーン特価  
**ASK**



**軽量プレート**  
ロビンエンジン搭載  
**KP30AG**  
KP30Aに  
エンジンガード兼吊りフック  
が付いて新登場！  
39 kg  
標準価格 ¥371,800- (税込)  
キャンペーン特価  
**ASK**



## 八洲商會

YFK YASHIMA FORKLIFT

中古フォークリフト



全メーカー多種取り扱っておりますので  
お問い合わせお願い申し上げます。

# やまびこジャパン

## shindaiwa®

### 2026おすすめご提案商品



12インチ、14インチどちらのブレードも使用できる

**ECD7414S** ブレード別売

メーカー希望小売価格 ¥479,000 (税別)

混合燃料

φ340mm  
切り込み深さ  
150mm





**スイッチ押すだけ楽々エンジンスタート**

**IEG1601ME**

メーカー希望小売価格 ¥260,000 (税別)

- 出力：1.6kVA (50Hz/60Hz)
- タンク容量：3.8L
- 質量：22kg
- 連続運転時間：7.9時間 (エコ発電動作時)

低騒音  
エコ発電  
インバータ





**便利なデジタルディスプレイ付き  
溶接機ならこれがお勧め**

**EGW160MI**

メーカー希望小売価格 ¥693,000 (税別)

超低騒音  
エコ溶接  
エコ発電  
インバータ

3.2mm  
溶接棒






**大容量燃料タンク採用で長時間運転可能**

**IEG2501**

メーカー希望小売価格 ¥316,000 (税別)

- 出力：2.5kVA (50Hz/60Hz)
- タンク容量：11.8L
- 質量：29.5kg
- 連続運転時間：17.6時間 (エコ発電動作時)

低騒音  
エコ発電  
インバータ





**単相3線出力も可能な高性能190Aクラス**

**EGW190M-IST**

メーカー希望小売価格 ¥902,000 (税別)

超低騒音  
エコ溶接  
エコ発電  
インバータ

4.0mm  
溶接棒




価格は改定される可能性がございますのでご了承ください

# ヤンマー建機



・ J09-D

機械質量：980kg  
バケット容量：0.022m<sup>3</sup>



・ B3-7

機械質量：2980kg  
バケット容量：0.077m<sup>3</sup>



## MEIHO 販売キャンペーン!!

株式会社 ワキタ



○インバータ発電機(3.0KVA)  
HPG3000i

- ✓一人で持てるハイパワーモデル
- ✓ガソリンエンジン
- ✓重量34kg



○インバータ発電機(1.6KVA)  
HPG1600i2

- ✓アウトドア・屋内作業で大活躍!
- ✓ガソリンエンジン
- ✓重量21kg



○スポットクーラー  
MSC25-2・MSC25A-2

- ✓手動・自動首振り2機種
- ✓吊りフック、キャスター付き
- ✓単相交流100V



○送風機  
FB200・FB300・FS300

- ✓軽量コンパクト設計
- ✓煙・粉塵や熱気の排気に
- ✓ダクトを繋げて使用可能

- 品名 自走式仮設水洗トイレカー
- 型式 Restroom Vehicle

- ・ベース スズキキャリー
- ・全高2,660mm×全長3,680mm×全幅1,660mm
- ・4WD / 2WDどちらもございます



お問い合わせください

WAKITA

※ 表示価格は全ての商品消費税は含まれておりません。  
掲載商品以外にもその他多数取り扱っておりますので、お気軽に  
弊社営業所までご相談下さい。



住所		連絡先
<b>本 社</b>	栃木県小山市駅東通り2-40-6	TEL : 0285-25-1245 FAX : 0285-24-0044
<b>小 山 営 業 所</b>	栃木県小山市粟宮1936-3	TEL : 0285-23-7788 FAX : 0285-23-7789
<b>宇 都 宮 営 業 所</b>	栃木県宇都宮市福岡町1167	TEL : 028-652-6711 FAX : 028-652-6715
<b>西那須野営業所</b>	栃木県大田原市上石上1882-32	TEL : 0287-29-2761 FAX : 0287-29-2763
<b>水 戸 営 業 所</b>	茨城県水戸市大足町791-1	TEL : 029-259-2956 FAX : 029-259-2943
<b>那 珂 営 業 所</b>	茨城県那珂市堤664-1	TEL : 029-353-1261 FAX : 029-353-1263
<b>日 立 営 業 所</b>	茨城県日立市大みか町6-17-25	TEL : 0294-53-6661 FAX : 0294-53-6666
<b>白 河 営 業 所</b>	福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大清水9-1	TEL : 0248-21-5620 FAX : 0248-21-7736
<b>郡 山 営 業 所</b>	福島県郡山市安積3-126	TEL : 024-945-5212 FAX : 024-945-5214
<b>北 上 営 業 所</b>	岩手県北上市相去町寺後沢16-2	TEL : 0197-67-5321 FAX : 0197-67-4032
<b>花 巻 営 業 所</b>	岩手県花巻市卸町56	TEL : 0198-30-2021 FAX : 0198-30-2202
<b>横 手 営 業 所</b>	秋田県横手市前郷字上在家67-1	TEL : 0182-33-1511 FAX : 0182-32-7657
<b>十和田営業所</b>	青森県十和田市大字三本木字北平149-5	TEL : 0176-22-3355 FAX : 0176-22-3357